

وزارت جهاد کشاورزی

شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور



دستورالعمل کنترل و نظارت بهداشتی برش و بسته بندی ماهی سی باس

(مرداد ۱۳۹۹)

معاونت پشتیبانی تولید و سرمایه گذاری

اداره کل کنترل کیفی

دستورالعمل کنترل و نظارت بهداشتی برش و بسته بندی ماهی سی باس

مشخصات واحد پرورش ماهی

- ۱- مرکز پرورش ماهی در قفس باید دارای مجوز بهره برداری با تاریخ اعتبار از سوی اداره کل دامپزشکی استان باشد.
- ۲- در زمان انتخاب محل site selection جهت پرورش در قفس باید به عواملی مانند تناسب فاکتورهای فیزیکوشیمیایی پارامترهای آب با گونه پرورشی، دور بودن محل احداث قفس ها از محل تخلیه فاضلاب های شهری و صنعتی و نیز تردد افراد و وسایل سایر صنایع وابسته به دریا، سرعت جریان آب در محل احداث قفس ها و ... براساس دستورالعمل صدور پروانه بهداشتی (کد دستورالعمل IVO ۹۲/۶۵/۹۲) سازمان دامپزشکی) دقت نمود.
- ۳- به منظور پیشگیری از ورود عوامل پاتوژن باید بچه ماهی از مراکز مورد تایید با اخذ مجوز دامپزشکی استان تهیه شود.
- ۴- مستندسازی و ارائه نتایج آزمایشات انگلی، قارچی و باکتری شناسی جهت حصول اطمینان از منفی بودن نتیجه آنها الزامیست.
- ۵- دستگاه ها و ماشین آلات مورد استفاده باید از ورود به مزرعه و خروج از آن به وسیله ماده ضد عفونی مجاز شسته و ضد عفونی گردد.
- ۶- در مورد تأسیسات آبزی پروری که در دریا قرار داده می شود ، تورها باید هرگز از یک تأسیسات آبزی پروری به تأسیسات دیگر منتقل گردد حتی اگر شسته و ضد عفونی شود.
- ۷- تمام تجهیزاتی که برای غذادهی، تمیز کردن و برای برداشت ماهی استفاده می شود باید برای هر قفس پرورش اختصاصی بوده و با دقت شسته و ضد عفونی گردد.
- ۸- کلیه وسایل و تجهیزات مورد استفاده در پایان هر دوره پرورشی و شروع دوره بعدی باید شستشو و ضد عفونی شوند.
- ۹- نصب توری های سطح بالایی برای مقابله با پرندها و در خصوص جلوگیری از تماس مستقیم سایر آبزیان نصب توری های شکار در بخش بیرونی تورهای پرورشی الزامیست.
- ۱۰- استفاده از غذاهای زنده، دست ساز و غیر کارخانه ای ممنوع می باشد.

۱۱- به منظور پیشگیری از امکان آلوده شدن غذا و سایر مواد بیولوژیک مورد استفاده در قفس با عوامل پاتوژن ، انبار غذا باید یک فضای کاملاً بسته، مسقف، قابل شستشو و ضد عفونی و مجهز به تجهیزات لازم جهت جلوگیری از ورود حشرات، جوندگان، گوشتخواران و... بوده و همچنین دارای سیستم های کنترل دما و رطوبت و مجهز به پالت به منظور نگهداری بسته های غذا باشد.

۱۲- فرار ماهیان حامل عوامل پاتوژن و یا بیمار موجب بقاء عوامل پاتوژن در محیط و انتقال آن به ماهیان وحشی می شود لذا به منظور کنترل فرار ماهی اقداماتی شامل: استفاده از قفس های مناسب و مستحکم در برابر جریانات آبی منطقه ، مانیتورینگ قفس ها با استفاده از نصب دوربین در زیر آب و نیز گزارش فرار ماهی ها در اسرع وقت به شبکه دامپزشکی باید انجام پذیرد.

۱۳- در صورت بروز بیماریهای عفونی و واگیردار انگلی، قارچی، باکتریایی و ویروسی پس از تخلیه قفس ها حداقل به مدت یک ماه آیش گذاری انجام پذیرد.

نکته: در صورت بروز بیماریهای لیست شده OIE در منبع آبی که بیش از یک مرکز در آن مستقر است حداقل سه هفته آیش گذاری همزمان در مزارع موجود در منبع آبی و یا پنهانه آبی انجام پذیرد.

۱۴- قبل از ذخیره سازی بچه ماهی ، به منظور اطمینان از شستشوی پایان دوره قفس ها در پرورش قبلی و نیز عدم وجود هرگونه مواد رسوب یافته بر روی آنها ، قفس ها باید توسط کارشناس استانی مورد بازدید قرار گیرد.

نکته: لازم است در زمان بازدید از قفس ، کارشناس و خودروی دامپزشکی ۴۸ ساعت قبل به سایر مرکز آبزی پروری و آزمایشگاه تردد نداشته باشد.

۱۵- مزارع پرورشی باید دارای محل مناسب (سکو)جهت شستشو، جعبه گذاری و یخ پوشی، انبار مناسب ماهی و یخ ، دستگاه یخ خرد کن و منابع آب بهداشتی برای شستشو باشند.

۱۶- پس از انتقال ماهی به سکوی کنار مزارع ، با آب بهداشتی شستشو و درون مخازن حاوی آب و یخ ، سرد سازی اولیه صورت پذیرفته و در جعبه های مناسب حمل ماهی ، عملیات یخ پوشی انجام پذیرد.

نکته: عملیات یخ گذاری ماهی (Iced fish) تازه صید شده باعث کاهش سرعت بروز پدیده جمود نعشی میشود.

۱۷- بلافاصله پس از صید ماهی در مخازن عایق دار که دارای مخلوطی از یخ و آب، (یک قسمت یخ، یک قسمت آب) قرار گرفته و بسته به دمای ماهی و محیط در فاصله زمان ۱ تا ۲ ساعت عملیات سرد سازی انجام شده بطوریکه دمای عمق ماهی به ۴ درجه سانتیگراد بر سد. سرعت سرد سازی ماهی در این حالت حدود ۴-۵ برابر سرعت سرد سازی در یخ پوششی ساده گزارش شده است. البته باید متنذکر شد چنانچه مدت زمان غوطه وری

ماهی در مخلوط آب دریا و یخ پودر بیش از ۸ ساعت باشد احتمال رنگ پریدگی و جذب آب در گوشت ماهی وجود خواهد داشت.

برای اطمینان از وجود دمای پایین در کلیه بخش‌های مخلوط آب دریا و یخ لازم است متناوباً آن را تکان داد.

ویژگی ماهی صید شده

۱۸- یک ماه قبل از تاریخ صید ماهی باید دارو قطع گردد تا عوارض نامطلوبی برای مصرف کنندگان بوجود نیاید.

۱۹- به منظور جلوگیری از فساد ماهی غذاده‌ی به آن ۴۸ ساعت قبل از صید و برداشت باید متوقف شود.
نکته: ماهی‌هایی که روده‌های آنها از غذا انباسته باشد سریعتر فاسد می‌شوند.

۲۰- صید ماهی باید در زمان مناسب انجام گیرد. بهترین زمان برای صید صبح زود و هنگام خنکی هوا می‌باشد.

۲۱- حمل و نقل ماهی تازه باید با وسائل نقلیه مجاز سرداخانه دار مجهز به ترمومتر گراف انجام گیرد و برودت بافت عمقی ماهی در طول حمل ۳ درجه سانتیگراد باشد.

نکته: بازرسان بهداشتی دامپزشکی مقصد و نماینده شرکت باید برودت کانتینر را اندازه گیری و نسبت به پلمب ماشین حمل اقدام نمایند. ماشین حمل باید در حضور نماینده شرکت فک پلمب و برودت آن اندازه گیری شود.

نکته: در طی حمل و نقل ماهی منجمد برودت کانتینر نباید از ۱۵ درجه سانتیگراد زیر صفر بیشتر شده باشد.

خصوصیات ظاهری ماهی:

۲۲- خصوصیات ظاهری (ارگانولپتیک) و معیارهای ماهی تازه

ارگان	درجه یک	درجه دو	درجه سه	fasد
چشم	محدب و کاملاً برآمده سیاه با مردمک روشن، قرنیه شفاف	محدب مقداری فرورفته، سیاه با مردمک کدر، قرنیه مقداری مات	پهن، قرنیه مات مردمک کدر	مرکز فرورفته، مردمک خاکستری، قرنیه شیری
بوی آبشش و حفره شکمی	بوی علف‌های دریایی	فاقد بوی علف دریایی	تخمیر شده، بوی ترشی می‌دهد	کاملاً بوی ترشیدگی می‌دهد
گوشت	دارای سطح صاف، محکم، الاستیک	دارای حالت الاستیک	کمی نرم، دارای سطح کدر	گاملاً نرم، فلسها براحتی از پوست جدا می‌شوند ، سطح گوشت چروکیده است

رنگ زرد، موکوس شیری	رنگ متمایل به قهوه ای، ضخیم، موکوس کدر	رنگ پریده موکوس شفاف	رنگ قرمز، روشن بدون موکوس	آبشش ها
خاکستری متمایل به زرد	شیری	غبارمانند	آبکی، شفاف	ترشحات مخاطی سطح پوست
از گوشت جدا شده است	به راحتی از گوشت جدا می شود	تاخته دی کدر، می توان آن را از گوشت جدا کرد	صف، شفاف، به سختی از گوشت جدا می شود	پرده صفاق (در ماهی شکم خالی)
رنگ کاملاً کدر	پوست در حال تغییر رنگ از روشنی به سمت کدورت	رنگ روشن ولی درخشانه نیست	روشن، بدون تغییر رنگ، درخشانه	پوست

۲۳- ویژگی شیمیایی**الف) میزان ازت فرار (TVN)**

۱-۲۳ TVN در آبزیان تازه (غیر منجمد) به عنوان معیاری برای قضاوت مطرح نمی باشد.

TVN در آبزیان منجمد بر حسب mg / ۱۰۰ gr (میلی گرم در هر صد گرم گوشت ماهی) مطابق جدول زیر می باشد:

نوع فرآورده منجمد	مطلوب	قابل مصرف	صرف سریع	غیرقابل مصرف
ماهی آب شیرین	۲۰	۲۱-۲۲	۲۳-۲۵	یش از ۲۵
ماهی آب شور (دریایی)	۲۵	۲۶-۳۳	۳۴-۳۵	یش از ۳۵

نکته: حداکثر میزان مجاز TVN در آبزیان دریایی جهت صادرات و یا واردات mg / ۱۰۰ gr ۳۰ است.

ب) هیستامین

۲-۲۳- میزان مجاز هیستامین در ماهی به شرح جدول زیر می باشد:

m mg/kg	m mg/kg	C	تعداد نمونه (n)	روش آزمون
۲۰۰	۱۰۰	۲	۹	HPLC

ج) فلزات سنگین

۲۳-۳- میزان مجاز فلزات سنگین در ماهی به شرح جدول زیر می باشد:

فلزات سنگین	حد مجاز	توضیحات
سرب	حداکثر ۰/۲ (میلیگرم در هر کیلو گرم) در مورد کفشک، مارماهی و بعضی گونه های دیگر	حداکثر ۰/۴ (میلیگرم در هر کیلو گرم) در مورد
کادمیوم	حداکثر ۰/۰۵ (میلیگرم در هر کیلو گرم) برای کفشک، مارماهی، انچوی اروپایی، Horse magkeral	حداکثر ۰/۱ (میلیگرم در هر کیلو گرم) برای کفشک،
جیوه	حداکثر ۰/۰۵ (میلیگرم در هر کیلو گرم)	حداکثر ۱ (میلیگرم در هر کیلو گرم) برای تن ماهیان، مارلینریا، سرخو، کوسه ماهی، بعضی گونه های ماکرل، خاویاری، ماهی تن

د) ویژگی میکروبی

۲۳-۴- ویژگی های باکتریایی ماهی به شرح جدول زیر می باشد:

M	m	c	تعداد نمونه (n)	آزمون
5×10^6	5×10^5	۲	۵	شمارش کلی میکروارگانیسم ها (در یک گرم)
10^3	۱۰	۱	۵	اشرشیا کلی (در یک گرم)
10^3	10^2	۲	۵	استافیلوکوس ارثوس کواگولاز مثبت (در یک گرم)
-	۰	۰	۵	سامونولا (در ۲۵ گرم)
10^3	10^2	۲	۵	ویریوپاراهمولیتیکوس* (در یک گرم)
10^2	۲۰	۲	۵	لیستریا مونوسیتوژن* (در یک گرم)
-	۰	۰	۵	ویریو کلرا* (در ۲۵ گرم)
.	.	.	۵	توکسین کلستریدیوم بو تولینیوم** (در کلیه بسته های آزمون)

* در مورد آبزیانی که بصورت خام و یا نیمه خام مصرف می شوند، مطرح است.

** در مورد فرآورده های شیلات کنسرو شده، بسته بندی در خلاء و یا دودی مطرح است.

ح) ویژگی انگلی

۲۳-۵- بازرسی آلدگی انگلی ماهیان باید براساس بازرسی ظاهری و با چشم غیرمسلح و بدون تخریب بافتی انجام پذیرد.

نکته: در مورد فیله ماهی نیازی به برش بافتی نیست ولی در مورد ماهی کامل /ماهی شکم خالی علاوه بر بررسی محوطه بطنی و عضلات شکمی ماهی، برشی به اندازه یک کف دست (PALM) معادل $7/62 \times 7/62$ سانتیمتر مربع) در ناحیه عضلات پشتی ماهی داده می شود.

۲۴- در صورت وجود حتی یک انگل زئونوز در عضلات ماهی (اعم از عضلات شکمی و یا عضلات پشتی)، ماهی قابلیت مصرف خانوار را ندارد.

۲۵- در مورد انگل آنیزلکیس در موقعی که در میانگین نمونه ها بیشتر از ۲ عدد انگل در ماهی وجود داشته باشد، ماهی غیرقابل مصرف می باشد.

۲۶- در صورتی که آلدگی به کیست انگل تریپانورنکا صرفاً محدود به دستگاه گوارش ماهی و به هر میزان باشد مصرف گوشت ماهی بلامانع است. در مورد فیله ماهی حتی وجود یک عدد انگل تریپانورنکا در فیله قابلیت مصرف خانوار را ندارد.

۲- ویژگی ماهی منجمد:

۲۷- سوتگی حاصل از انجمامد در سطح محموله ماهی قابل قبول نمی باشد.

۲۸- محموله ماهی نباید دارای تغییر رنگ یا بوهای غیرطبیعی باشد (بوی تندي یا زرد شدن چربی ها که همراه با تغییر رنگ سطح ماهیان باشد).

۲۹- محموله ماهی نباید دچار خراشیدگی و صدمات سطحی باشد.

۳۰- نباید هیچگونه علامتی که دلالت بر انجمامد زدایی و دیفراست محصول باشد ، مشاهده گردد.

پس از خروج از انجمامد و دیفراست محصول

۳۱- بافت دارای قوام و قابل ارجاع باشد.

نکته: خونابه حاصل از دیفراست ناچیز باشد.

۳۲- بو همانند ماهیان تازه دارای بوی علفهای دریابی و عاری از بوهای نامطبوع باشد.

نکته: در ماهیان منجمد بعضی از ویژگیها مانند چشم‌ها، پوست، رنگ و بوی آبشش‌ها تحت تأثیر عملیات انجماد قرار گرفته و پس از انجماد زدایی حالت طبیعی را نخواهد داشت.

۳۳- اگر ماهی به حالت زنده منجمد شده باشد، رنگ پوست طبیعی، باله‌های شنا، منظم و باز و مستقیم، مردمک چشم باز و عدسی چشم شفاف می‌باشد و در مرکز چشم تنها یک نقطه سفید رنگ دیده می‌شود.

۳۴- اگر ماهی زنده پس از صید منجمد شده باشد، باله‌های شنا جمع شده و به بدن چسبیده اند، چشم‌ها هم سطح با حدقه چشمی بوده و از حدقه خارج نمی‌گردند.

۳۵- اگر ماهی بعد از مردن منجمد شده باشد، سرپوش برنش‌ها و دهان آن باز بوده و رنگ پوست بدن نسبت به رنگ طبیعی تیره تر خواهد بود.

۳۶- اگر ماهی در حین فساد منجمد شده باشد، در حالت انجماد بویی از آن به مشام نمی‌رسد.

تشخیص فساد در ماهی منجمد

پس از دیفراست ماهی منجمد، فساد در ماهی به یکی از روش‌های زیر تشخیص داده می‌شود:

۳۷- قسمتی از برنش‌ها را برداشته، به وسیله آب گرم شسته و بو می‌کنیم.

۳۸- کاردی را در آب گرم فروبرده، پس از بیرون آوردن، خشک می‌کنیم و سپس آن را در عمق عضلات طرفین تیره پشت فروبرده، بعد از بیرون آوردن بو می‌کنیم.

۳۹- قطعه‌ای از گوشت ماهی را بریده، بعد از پختن، بو و طعم آن را آزمایش می‌کنیم.

۴۰- در همه روش‌های فوق استشمام بوی گندیدگی نشانه فساد ماهی منجمد است.

عمر ماندگاری:

۴۱- عمر ماندگاری ماهی به شرح جدول زیر می‌باشد:

عمر ماندگاری	شرایط نگهداری*		شکل عرضه	نام فرآورده
	رطوبت نسبی (درصد)	دما (درجه سانتیگراد)		
۷ماه ماه ۱۰	–	-۱۸	منجمد (بسته بندی معمولی، خلاء، اتمسفر اصلاح شده) ماهی چرب ماهی کم چرب	ماهی کامل
	–	-۱۸		
۹ماه ماه ۱۲	–	-۱۸	منجمد (بسته بندی معمولی، خلاء، اتمسفر اصلاح شده) ماهی چرب ماهی کم چرب	فیله ماهی یا ماهی شکم خالی
	–	-۱۸		

*عمر ماندگاری از زمان صید محاسبه می شود.

مشخصات واحد بسته بندی ماهی:

۴۲- کارگاهی که محصول در آن فرآوری و منجمد می گردد باید دارای پروانه بهداشتی با تاریخ اعتبار صادره از سوی سازمان دامپزشکی باشد.

۴۳- واحد بسته بندی ماهی باید دارای مسئول فنی بهداشتی با مدرک دکتر دامپزشک باشد.

نکته: پروانه اشتغال به کار مسئول فنی بهداشتی واحد باید دارای تاریخ اعتبار باشد.

۴۴- واحد بسته بندی باید مجهز به باسکول دارای گواهی کالیبراسیون معتبر باشد.

۴۵- واحد بسته بندی باید مجهز به بارانداز مسقف و مناسب جهت تخلیه و بارگیری محمولات باشد.

۴۶- نیروی انسانی به تعداد کافی متناسب با حجم فعالیت روزانه واحد بسته بندی (تخلیه، بارگیری و برش و بسته بندی) باید به کار گرفته شود.

۴۷- رعایت اصول بهداشت فردی از جمله: کارت بهداشت/گواهی سلامت، لباس کار، کلاه، دستکش و چکمه تمیز و ... الزامیست.

نکته: پوشیدن و استفاده از لباس کار صرفاً در سالن تولید و انبارها مجاز می باشد.

۴۸- واحد بسته بندی باید دارای تونل انجماد باشد.

۴۹- برای جلوگیری از ورود جوندگان و حشرات باید دستورالعمل اجرایی مبارزه با پرنده‌گان، جوندگان، حشرات و حیوانات (مذکور و مضر) به شماره ۱۱۲۲۵۵۱/۹۵/۷ مورخ ۹۵/۹/۷ اجرا گردد.

۵۰- پنجره‌های سالن تولید باید دارای توری بوده تا از ورود آفات جلوگیری به عمل آید.

۵۱- نصب حشره کش‌های الکتریکی در مبادی ورودی و خروجی الزامیست.

۵۲- نور مناسب باید در تمام قسمت‌های سالن تولید وجود داشته باشد.

۵۳- سالن تولید باید مجهز به هواکش و تهویه مناسب باشد.

۵۴- تعییه حوضچه حاوی ماده ضدغفوئی در محل ورود به سالن بسته بندی الزامیست.

۵۵- شستشو و ضدغفوئی وسایل و ابزار در پایان هر روز کاری و نیز رعایت اصول بهداشتی فردی، محیط، میز و ابزار کار الزامیست.

۵۶- سرویس‌های بهداشتی باید به تعداد لازم و کافی برای استفاده کارگران موجود باشد و نیز مجهز به تهویه مناسب بوده و به سالن تولید و انبارها ارتباط نداشته باشد. همچنین باید سرویس‌های بهداشتی به سرویس شستشوی دست و صابون مایع بدون بو و همچنین سطل زباله درب دار مجهز باشد.

۵۷- نزدیک به اماکن عمومی باید امکانات لازم برای شستشو و سترون کردن دست موجود داشته باشد.

۵۸- برای برش و بسته بندی استفاده از اره‌های مخصوص الزامیست.

۵۹- شستشو و ضدغفوئی سالن و ابزار کار در پایان هر روز کاری الزامیست.

۶۰- دمای سالن بسته بندی باید ۱۲ درجه سانتیگراد باشد.

۶۱- بخش غیر تمیز شامل: سالن شستشو و سر و دم زنی و تخلیه احساء و بخش تمیز شامل: سالن فرآوری (فیله/استیک نمودن) و بسته بندی اولیه باید از یکدیگر مجزا باشند.

ویژگی ماهی برای بسته بندی:

۶۲- ماهی استفاده شده برای برش و بسته بندی باید از ماهی صید شده در روز جاری باشد.

نکته: در صورتی که واحد بسته بندی خارج از استان محل صید شده باشد حداقل ۲۴ ساعت باید از صید ماهی گذشته باشد.

۶۳- محموله باید دارای گواهی بهداشتی حمل صادره از سوی دامپزشکی مبداء باشد.

۶۴- استفاده از ماهی منجمد به منظور قطعه بندی مجاز نمی باشد.

۶۵- جداسازی و عدم بسته بندی ماهی های دارای آسیب فیزیکی حاصل از حمل و نقل نامناسب شامل: له شدگی، شکستگی و یا بریدگی الزامیست .

نکته: عملیات فیله کردن ماهی حتماً باید بعد از گذشتن زمان جمود نعشی انجام پذیرد تا فیله دچار چروکیدگی و افت کیفیت نگردد.

۶۶- پس از تخلیه شکم (Gutting) و حذف آبشش ها ، باله ها و فلس، ماهی باید با اب تمیز شستشو داده شود.
نکته: در تخلیه امعاء و احشاء ماهی بعضی از مویرگ های خونی اصلی ماهی نیز جدا می شود و از نرمی و شرایط فساد ماهی کاسته می شود .

۶۷- پس از شستشو ، ماهی در محدوده وزنی تعیین شده سورت بندی گردد.

نکته: محدوده وزنی قابل قبول ماهی پاک شده و آماده انجام مطابق قرارداد منعقده خرید تعیین می گردد.

۶۸- به منظور چیدمان منظم ماهی ها در کارتون ، ماهی ها باید بصورت سر و ته در داخل کیسه نایلون چیده و سپس در سینی و یا سبد قرارداده شود.

۶۹- سبدها و یا سینی حاوی ماهی بر روی راکرها چیده و بلافاصله به تونل انجام آماده بکار منتقل گردد .

۷۰- تونل انجام باید دارای برودت ۳۵ تا ۴۰ درجه سانتیگراد زیر صفر باشد.

نکته: دو ساعت قبل از انتقال ماهی باید تونل انجام روشن و آماده به کار و دارای برودت ۳۵ تا ۴۰ درجه سانتیگراد زیر صفر باشد.

۷۱- طول مدت انجام حداقل ۸ ساعت می باشد و در این مدت باید برودت عمق ماهی به ۱۸ درجه سانتیگراد زیر صفر رسیده باشد.

نکته: تونل انجام باید در حضور نماینده شرکت تخلیه گردد.

۷۲- پس از تخلیه محموله از تونل انجام ، جهت جلوگیری از سوختگی انجام ، کیسه های حامل ماهی منجمد باید کاملاً بسته و سریعاً در داخل کارتون قرارداده شود.

نکته: چیدمان ماهی در کارتون باید به نحوی باشد که از ایجاد برآمدگی در سطح کارتون جلوگیری شود.

۷۳- کارتون ها باید لیبل گذاری، دربندی و سپس با توجه به ابعاد آن تسمه گیری و یا شرینگ پک گردد.

۷۴- کارتون ها باید برای نگهداری تا زمان بارگیری سریعاً به سالن نگهداری با برودت ۱۸ درجه سانتیگراد زیر صفر بطور مجزا از سایر فرآوردهای پروتئینی منجمد منتقل و با رعایت مفاد دستورالعمل چیدمان کالا در سردخانه های پاد چیدمان شوند.

نشانه گذاری

۷۵- بر روی کارتون باید مشخصات زیر درج گردد:

۷۵-۱- نام واحد بسته بندی:

۷۵-۲- کد IV C پروانه بهداشتی بهره برداری صادره از سوی دامپزشکی:

۷۵-۳- نوع بسته بندی:

۷۵-۴- آدرس و تلفن محل واحد بسته بندی:

۷۵-۵- شرایط نگهداری براساس شکل عرضه (در برودت ۱۸ درجه سانتیگراد زیر صفر) در صورتی که کارگاه بسته بندی در نظر دارد آرم و یا نام ویژه ای بر روی بسته بندی درج نماید، باید آرم و یا نام مذکور قبلاً به ثبت رسیده و کپی تایید شده به اداره کل دامپزشکی استان مربوطه ارائه گردد. بر روی لیبل باید مشخصات زیر درج گردد:

۷۵-۵-۱- نام، نوع و شکل عرضه فرآورده:

۷۵-۵-۲- نوع مصرف: (خانوار/ عملده)

۷۵-۵-۳- تاریخ صید: بر حسب روز / ماه / سال

۷۵-۵-۴- تاریخ بسته بندی: بر حسب روز / ماه / سال

۷۵-۵-۵- تاریخ انقضای مصرف: باید بر اساس نوع و شکل عرضه فرآورده مطابق بخشنامه عمر ماندگاری فرآوردهای

خام دامی درج شود.

۷۵-۶-کد رهگیری صادره از سوی دامپزشکی:

۷۶-ویژگیهای شیمیایی، فیزیکی و بهداشتی کیسه های پلاستیکی مورد استفاده در بسته بندی ماهی منجمد

۷۶-۱-از جنس مناسب جهت بسته بندی مواد غذایی (Food grade) باشد.

۷۶-۲-قابلیت جذب چربی را نداشته باشد.

۷۶-۳-غیرسمی باشد.

۷۶-۴-از مواد بازیافت شده نباشد.

۷۶-۵-هنگام بسته بندی سالم ، پاکیزه و استفاده نشده باشد.

۷۶-۶-قابلیت عبور هوا از آن ناچیز باشد.

۷۶-۷-قابلیت عبور بخار آب از آن ناچیز باشد.

۷۶-۸-سه لایه باشد.

۷۷-شرایط کیفی و کمی کارتنهای مورد استفاده جهت ماهی منجمد

۷۷-۱-استفاده از کارتنهای فشرده و لمینت شده با پوشش درجه یک الزامیست.

۷۷-۲-ارائه مجوز کارتنهای مقوای سازی از وزارت صنعت،معدن و تجارت .

۷۷-۳-دارای مجوز تولید کارتنهای توسط مراجع ذیربسط منجمله وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی (مجوز تولید و مصرف بهداشتی).

۷۷-۴-استفاده از چسبهای مناسب با غلظت کافی و مورد تائید مراجع ذیربسط (علی الخصوص وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی).

۷۷-۵-دایکات صحیح شده باشد(به منظور افزایش مقاومت و تسهیل در حمل و نقل).

۷۷-۶-کارتنهای هم شکل ، هم سایز، هم وزن ، بدون پارگی و از جنس مرغوب باشد.

۷۷-۷-ابعاد کارتنهای $10 \times 37 \times 57$ سانتیمتر باشد.

۷۷-۸-وزن هر کارتنهای خالی حداقل ۷۰۰ گرم باشد.

تدوین:

- ۱- جناب آقای دکتر حزبئی معاونت پشتیبانی تولید و سرمایه گذاری
- ۲- جناب آقای مهندس احمدی مدیر کل کنترل کیفی
- ۳- سرکار خانم مهندس غلامی معاون اداره کل کنترل کیفی
- ۴- جناب آقای دکتر اورمزدی معاون اداره کل کنترل کیفی

منابع:

- ۱- ابلاغیه شماره ۱۲/۵۲۴۱۷ مورخ ۱۳۸۱/۷/۱۷ دفتر قرنطینه و امور بین الملل سازمان دامپزشکی
- ۲- ابلاغیه شماره ۱۲/۵۹۸۷۹ مورخ ۱۳۸۱/۸/۲۷ دفتر قرنطینه و امور بین الملل سازمان دامپزشکی
- ۳- بخش‌نامه شماره ۴۴/۱۹۷۷۷ مورخ ۸۲/۳/۲۶ دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان دامپزشکی
- ۴- ابلاغیه شماره ۴۴/۴۲۹۱۹ مورخ ۱۳۸۷/۸/۱۹ دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان دامپزشکی
- ۵- ابلاغیه شماره ۹۵/۴۳/۸۲۸۱۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۳ دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان دامپزشکی
- ۶- ابلاغیه شماره ۹۷/۴۳/۴۰۶۱۴ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۰ دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان دامپزشکی
- ۷- شستشو و نگهداری ماهی بعد از صید ، اداره دامور آبزی پروری شیلات خوزستان مورخ ۹۲/۸/۱۳ برنامه بررسی و مراقبت بیماری های اولویت دار ماهیان دریایی و پرورش ماهی در قفس - معاونت بهداشتی و پیشگیری- دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های آبزیان آبان ۱۳۹۸
- ۸- دستورالعمل اجرایی کنترل و نظارت بهداشتی فرآورده های خام دامی به شماره ۴۳/۳۶۶۳۳ مورخ ۸۸/۷/۱۱ - دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان دامپزشکی