



تاریخ:
شماره:
پیوست:



«برگ شرایط اختصاصی مناقصه»

شرکت

با سلام

شرکت پشتیبانی امور دام استان هرمزگان در نظر دارد اجرای پروژه احداث دیوار دور محوطه مجتمع انباری شهید بهشتی خود را از طریق مناقصه انجام نماید.

لذا مقتضی است نسبت به اعلام قیمت با عنایت به مشخصات ارائه شده بصورت تفکیک اقدام نمایید.

تبصره: اجرای پروژه احداث دیوار دور محوطه مجتمع انباری شهید بهشتی به شرکت های پیمانکاری واجد شرایط واگذار می گردد.

۱- طریقه پیشنهاد قیمت:

۱-۱- مدارک رزومه کاری مستند، سوابق فعالیت، لیست تجهیزات و ماشین آلات و کلیه مجوزات و پروانه های معتبر مربوطه و ... در قیمت پیشنهادی خود را ارائه نماید.

۱-۲- برگ ارائه پیشنهاد قیمت و اسناد شرکت در مناقصه و کلیه نقشه ها و مشخصات منظم به اسناد توسط دارندگان امضاء تعهد آور شرکت تکمیل و مهر و امضاء شده باشد. (ضرایب پیشنهادی باید به حروف و به عدد قید شود).

۱-۳- در جدول پیشنهاد قیمت، ثبت آدرس کامل، شماره تماس و سایر مشخصات شرکت الزامی است.

۱-۴- به پیشنهادهای مخدوش و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۲- کسور قانونی:

کلیه کسور قانونی پروژه بعهده پیمانکار خواهد بود و اعتبار طرح از محل منابع طرحهای غیر عمرانی تامین خواهد شد.

۳- مدت اجرای پروژه:

مدت اجرای پروژه فوق از زمان ابلاغ به پیمانکار ۹۰ روز خواهد بود.

۴- دریافت اسناد:

متقاضیان واجد شرایط می توانند حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.



بلوار امام خمینی - نبش خیابان طلوع - تلفن: ۶۶۶۲۳۹۲ - ۶۶۶۲۳۹۸ دورنویس: ۶۶۶۲۴۰۰

Email: hormozgan@iranslal.com



تاریخ:
شماره:
پیوست:



۵- تحویل اسناد:

پیشنهادهای می بایست حداکثر تا پایان وقت اداری ۱۴۰۳/۹/۲۱ به شرکت پشتیبانی امور دام هرمزگان واقع در بندرعباس-بلوار امام خمینی-نبش خیابان طلوع تحویل گردد.

۶- معیارها و روش ارزیابی کیفی مناقصه گران:

- ۱- ماشین آلات و تجهیزات پیمانکار
- ۲- سوابق کاری و اجرایی پیمانکار در رابطه با آیتمهای مناقصه
- ۳- سوابق کاری و تجربیات کاری کارکنان و مسئولین اجرایی پیمانکاران
- ۴- حسن سابقه در انجام پروژه های عمرانی
- ۵- داشتن گواهینامه صلاحیت لازم پیمانکار
- ۶- شرایط خصوصی و کلیه مشخصات فنی ارائه شده در اسناد مناقصه جزء لاینفک قرارداد خواهد بود و پیمانکار موظف است آنرا رعایت نماید و در صورت تخطی مسئولیت کلیه خسارات وارده بعهده وی خواهد بود.
- ۷- ارائه تصویر صفحه اول شناسنامه دارندگان امضاء تعهد آور شرکت الزامی است.
- ۸- درج اسامی اعضای شرکت با ذکر سمت و مدرک تحصیلی الزامی است.
- ۹- ارائه لیست لوازم و امکانات شرکت الزامی است.
- ۱۰- ارائه لیست فعالیت های شرکت و تصویر حداقل یک فقره از قراردادهای منعقد شده در رابطه با پروژه فوق الذکر الزامی است.
- ۱۱- شرکت پشتیبانی امور دام کشور در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات با در نظر گرفتن تجارب و سوابق کاری مختار می باشد.
- ۱۲- آدرس محل اجراء: مجتمع انباری اداره کل پشتیبانی امور دام هرمزگان واقع در جاده کشتی سازی- جنب اسکله شهید رجایی- نرسیده به پمپ بنزین بستانو



« شرایط خصوصی پیمان »

- ۱- مقادیر کار مندرج در پیمان می تواند با توجه به ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان افزایش یا کاهش یابد.
- ۲- مبلغ پیش پرداخت و تضمین حسن انجام کار و نیز ضمانت انجام تعهدات براساس مصوبه هیات وزیران موضوع تصویبنامه شماره ۴۲۹۵۶/ت/۲۸۴۹۳ هـ مورخ ۸۲/۸/۱۱ می باشد. نوع تضمین براساس بند « الف ماده ۳ » و میزان آن برای تضمین انجام تعهدات بند « ب ماده ۵ » و برای پیش پرداخت بند « ج ماده ۵ » و برای حسن انجام کار بند « د ماده ۵ » این تصویبنامه می باشد.
- ۲- نگهداری از ماشین آلات در محدوده کارگاه بعهده پیمانکار می باشد.
- ۴- زمان اجرای پروژه تحت هیچ شرایطی بغیر از حوادث غیر مترقبه قابل افزایش نمی باشد.
- ۵- متن شرایط عمومی پیمان مصوب سازمان برنامه و بودجه حاکم بر این قرارداد است و گرچه بمنظور صرفه جویی بهنگام قرارداد ضمیمه نشده است ولی پیوست و جزء لاینفک این قرارداد تلقی می گردد.
- ۶- تهیه ابزار کار و ماشین آلات کلاً بعهده پیمانکار می باشد و کارفرما در این مورد تعهدی نخواهد داشت. همچنین برق و آب مورد نیاز اجرای پروژه بعهده پیمانکار خواهد بود.
- ۷- پیمانکار موظف است شرایط مندرج در کارهای اصلی و فرعی را طبق مشخصات فنی انجام نماید و اگر اشکالی در طرح و یا نقشه ها مشاهده می کند قبل از عقد قرارداد کتباً آنها را اعلام نماید.
- ۸- به پیمان مورد نظر هیچگونه تعدیل و مابه التفاوت مصالح و ضرائب و کرایه حمل مصالح و غیره تعلق نمی گیرد و قیمت های پیشنهادی بصورت فیکس در نظر گرفته شود.
- ۹- زمان پیش بینی شده برای انجام کل پروژه مدت ۹۰ روز پس از انعقاد قرارداد و ابلاغ پیمان می باشد که پیمانکار موظف است ریز برنامه زمانبندی خود را در جدول زمانی ضمیمه اسناد مناقصه به کارفرما اعلام نماید.
- ۱۰- پیمانکار موظف است مشخصات خود را به پیوست اسناد به کارفرما اعلام نماید.
- ۱۱- کلیه کسور قانونی بعهده پیمانکار می باشد که از هر پرداخت به پیمانکار کسر و به مراجع مربوطه پرداخت خواهد شد. ضمناً کسور قانونی از محل طرح های غیر عمرانی می باشد.
- ۱۲- چنانچه در حین اجرای عملیات آیتمی در مشخصات فنی ابلاغی پیش بینی نشده باشد، با توافق طرفین قابل اجرا می باشد. در صورت عدم توافق بصورت اخذ استعلام از چند پیمانکار دیگر کمترین قیمت ملاک محاسبه خواهد بود و پیمانکار طرف قرارداد موظف به اجراء می باشد.
- ۱۳- چنانچه پیمانکار نتواند به تعهدات خود در مدت مقرر عمل نماید در صورت غیر موجه بودن تأخیر بنا به تشخیص کارفرما به ازای هر روز تأخیر مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بعنوان خسارت از حساب پیمانکار توسط کارفرما کسر می گردد. خسارت مذکور از محل سپرده ها و یا سایر منابع پیمانکار نزد کارفرما قابل برداشت می باشد.





تاریخ:
شماره:
پیوست:



- ۱۴_ پیمانکار اقرار می نماید که در هنگام عقد قرارداد مشمول منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات مصوب ۲۲ دیماه ۱۳۳۷ نمی باشد .
- ۱۵_ تاریخ شروع پیمان از تاریخ اولین صورت مجلس تحویل کارگاه که پس از مبادله پیمان طبق ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان تنظیم می شود می باشد .
- ۱۶_ کلیه مشخصات فنی مربوط به عملیات اجرایی باید براساس مشخصات فنی عمومی ابنیه و فهرست بها سازمان برنامه و بودجه باشد .
- ۱۷_ پیمانکار تعهد می نماید ماده ۱۳ قانون کار و ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی را رعایت نماید و در هر حال مسئولیت عدم اجرای قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی - حفاظت فنی و عوارض آن بعهده کارفرما نخواهد بود .
- ۱۸_ شرایط خصوصی پیمان در ۱۸ بند و دونسخه تهیه گردیده که هرکدام حکم واحد را داراست .





تاریخ:
شماره:
پیوست:



« مشخصات فنی و اجرایی پروژه »


- ۱- پیمانکار بایستی همه روزه از پیشرفتها و عملیات کارگاه آمار تهیه و در اختیار دستگاه نظارت قرار دهد.
- ۲- فاصله محل عملیات نفاله و مصالح در طول عملیات براساس صورت مجلس که توسط کارفرما به تایید می رسد مناسبه و پرداخت می گردد .
- ۳- مصالح و کارهای انجام شده توسط پیمانکار به دفعاتی که کارفرما یا دستگاه نظارت لازم بداند توسط آزمایشگاه منتخب کارفرما آزمایش فواید شد و چنانچه نتایج آزمایشات مزبور از مصالح یا کارهای انجام شده توسط پیمانکار با معیار ها و مافذهای معین شده مطابقت نداشته باشد پیمانکار متعهد و ملزم می باشد که مصالح مخالف با مشخصات واقع در پای کار یا بکار رفته را به هزینه خود اصلاح و تجدید نماید . بدیهی است که کارهای مخالف با مشخصات قرارداد نیز بایستی به هزینه پیمانکار تجدید و یا اصلاح گردد.
- تجدید یا اصلاح مخالف با مشخصات (یا کارهای مخالف با مشخصات) باید مستند به انجام آزمایش مجدد بوده و نتایج مدون آزمایشات آزمایشگاه منتخب کارفرما ماکم بر آن فواید بود .
- ۴- بتن مصرف در شالوده ها با عیار ۴۰۰ کیلو گرم سیمان در متر مکعب بتن می باشد.
- ۵- میلگردهای مصرفی از نوع آمدار AII به مقاومت $F_y=3600 \text{ Kg/Cm}^2$ می باشد.
- ۶- کلیه آیتم های اجرایی دیوار بایستی بطور کامل و مطابق با نقشه های اعلامی و نظر کارفرما اجرا گردد .
- ۷- چنانچه آیتمی در مشخصات فنی و نقشه های اجرایی ذکر نشده باشد نظر کارفرما در مین اجرا ماکم است .
- ۸- پیمانکار می بایست قبل از تخلیه و کاربرد هرگونه مصالح کیفیت مصالح مورد نظر را به تایید کارفرما برساند .
- ۹- پیمانکار می بایست قبل از شروع هر مرحله کاری مرحله قبلی به تایید کارفرما برساند .
- ۱۰- پیمانکار موظف است قبلا بازدیدهای لازم را از محل انجام داده و کلیه مسائل و مشکلات اجرا را از قبیل کار در ارتفاع و مشکلات تهیه مصالح و دسترسی ها و ... را مدنظر داشته باشد .
- ۱۱- پیمانکار موظف به انجام آزمایش تراکم خاک کوبیده شده در نقاط انتخابی کارفرما می باشد و هر تعداد و محل آزمایش به تشخیص کارفرما بود و ادامه عملیات امداد منوط به تایید تراکم خاک از سوی کارفرما فواید بود.
- ۱۲- شاخص خمیری (PI) برای مصالح مخلوط تونان میبایست مدکتر ۹ باشد.





تاریخ:
شماره:
پیوست:

ردیف	شرح	واحد	مقدار	قیمت واحد	قیمت کل
۱	تفریب و جمع آوری دیوار موجود و دسته بندی سنگ های حاصل از تفریب بطور کامل و به تایید کارفرما	m^3	۳۵۰		
۲	بارگیری مواد حاصل از عملیات فاک یا فاک های توده شده و حمل آن با کامیون یا هر نوع وسیله میکانیکی دیگر تا فاصله ۱۰۰ متری مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن	m^3	۳۵۰		
۳	حمل مواد حاصل از عملیات فاک یا فاک های توده شده وقتی که فاصله حمل بیش از ۱۰۰ متر تا ۵۰۰ متر باشد به ازای هر ۱۰۰ متر مازاد بر ۱۰۰ متر اول. کسر ۱۰۰ متر به تناسب مناسبه می شود.	m^3	۴*۳۵۰		
۴	حمل مواد حاصل از عملیات فاک یا فاک های توده شده وقتی که فاصله حمل بیش از ۵۰۰ متر تا ۱۰ کیلومتر باشد به ازای هر کیلومتر مازاد بر ۵۰۰ متر اول. برای راه های آسفالتی (کسر کیلومتر به نسبت قیمت یک کیلو متر مناسبه می شود)	m^3/Km	۹,۵*۳۵۰		
۵	تسطیح بستر فاک ریزها و سطوح کنده شده با گریدر و یا سایر وسایل میکانیکی	M^p	۸۰۰		
۶	آب پاشی و کوبیدن زمین طبیعی با بستر فاک ریز های و یا سطوح کنده شده و مانده آن ها تا عمق ۱۵ سانتی متر با تراکم ۱۰۰ درصد به روش آشتو اصلاحی	M^y	۸۰۰		



بلوار امام خمینی - نبش خیابان طلوع - تلفن: ۶۶۶۲۳۹۲-۶۶۶۲۳۹۸-۶۶۶۲۴۰۰ دورنویس: ۶۶۶۲۴۰۰

Email:hormozgan@iranslal.com



تاریخ:
شماره:
پیوست:



ردیف	شرح	واحد	مقدار	قیمت واحد	قیمت کل
۷	تهیه مصالح تونان زیر اساس ، بارگیری ، حمل و باراندازی در محل مصرف، وقتی که دانه بندی مصالح صفر تا ۲۵ میلی متر باشد.	M ³	۷۰۰		
۸	پخش ، آب پاشی ، تسطیح ، پروفیل کردن ، ریگلاژ و کوبیدن قشر خاک یا تونان ریخته شده با ۱۰۰ در صد کوبیدگی به روش آشتو اصلاحی، وقتی که ضخامت خاک و یا تونان ریخته شده پس از کوبیده شدن حداکثر ۱۵ سانتی متر باشد. مطابق نقشه و مشخصات فنی پیوست بطور کامل و به تایید کارفرما	M ³	۷۰۰		
۹	تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی برای شناژهای پی به همراه پشت بندهای لازم مطابق نقشه و مشخصات فنی پیوست بطور کامل و به تایید کارفرما	m ²	۱۱۰		
۱۰	تهیه مصالح و اجرای بتن مگر به عیار ۱۵۰ کیلو گرم سیمان در متر مکعب بتن مطابق نقشه و مشخصات فنی پیوست بطور کامل و به تایید کارفرما	m ³	۴۰		
۱۱	تهیه و نصب فونداسیون و ستون و پانل دیوار های بتنی پیش ساخته مموطه با عیار ۳۵۰ کیلو گرم سیمان در هر متر مکعب مطابق نقشه و مشخصات فنی پیوست بطور کامل و به تایید کارفرما	m ²	۷۸۰		
۱۲	بارگیری و حمل کلیه قطعات دیوار بتنی پیش ساخته تا محل اعلامی از سوی کارفرما	m ²	۷۸۰		
	جمع کل				

